


Fernsehen (Analog/DVB)

Kanal	Anfang (MHz)	Ende (MHz)	Kanal	Anfang (MHz)	Ende (MHz)
Band I			Band IV		
K 2	47	54	K 21	470	478
K 3	54	61	K 22	478	486
K 4	61	68	K 23	486	494
Band II			K 24	494	502
2 – 56	UKW-Radio Analog FM 87,5 – 108 MHz		K 25	502	510
Unterer Sonderkanalbereich			K 26	510	518
S 3	118	125	K 27	518	526
S 4	125	132	K 28	526	534
S 5	132	139	K 29	534	542
S 6	139	146	K 30	542	550
S 7	146	153	K 31	550	558
S 8	153	160	K 32	558	566
S 9	160	167	K 33	566	574
S 10	167	174	K 34	574	582
Band III			K 35	582	590
K 5	174	181	K 36	590	598
K 6	181	188	K 37	598	606
K 7	188	195	K 38	606	614
K 8	195	202	K 39	614	622
K 9	202	209	Band V		
K 10	209	216	K 40	622	630
K 11	216	223	K 41	630	638
K 12	223	230	K 42	638	646
Oberer Sonderkanalbereich			K 43	646	654
S 11	230	237	K 44	654	662
S 12	237	244	K 45	662	670
S 13	244	251	K 46	670	678
S 14	251	258	K 47	678	686
S 15	258	265	K 48	686	694
S 16	265	272	K 49	694	702
S 17	272	279	K 50	702	710
S 18	279	286	K 51	710	718
S 19	286	293	K 52	718	726
S 20	293	300	K 53	726	734
Erweiterter Sonderkanalbereich			K 54	734	742
S 21	302	310	K 55	742	750
S 22	310	318	K 56	750	758
S 23	318	326	K 57	758	766
S 24	326	334	K 58	766	774
S 25	334	342	K 59	774	782
S 26	342	350	K 60	782	790
S 27	350	358	K 61	790	798
S 28	358	366	K 62	798	806
S 29	366	374	K 63	806	814
S 30	374	382	K 64	814	822
S 31	382	390	K 65	822	830
S 32	390	398	K 66	830	838
S 33	398	406	K 67	838	846
S 34	406	414	K 68	846	854
S 35	414	422	K 69	854	862
S 36	422	430			
S 37	430	438			
S 38	438	446			
S 39	446	454			
S 40	454	462			
S 41	462	470			

Rundfunk (DAB)

Kanal	Anfang (MHz)	Ende (MHz)
Band 1		
2A	47,168	48,704
2B	48,880	50,416
2C	50,592	52,128
2D	52,304	53,840
3A	54,160	55,696
3B	55,872	57,408
3C	57,584	59,120
3D	59,296	60,832
4A	61,168	62,704
4B	62,880	64,416
4C	64,592	66,128
4D	66,304	67,840
Band 2		
UKW-Radio Analog FM 87,5 – 108 MHz		
Band 3		
5A	174,160	175,696
5B	175,872	177,408
5C	177,584	179,120
5D	179,296	180,832
6A	181,168	182,704
6B	182,880	184,416
6C	184,592	186,128
6D	186,304	187,840
7A	188,160	189,696
7B	189,872	191,408
7C	191,584	193,120
7D	193,296	194,832
8A	195,168	196,704
8B	196,880	198,416
8C	198,592	200,128
8D	200,304	201,840
9A	202,160	203,696
9B	203,872	205,408
9C	205,584	207,120
9D	207,296	208,832
10A	209,168	210,704
10N	209,328	210,864
10B	210,880	212,416
10C	212,592	214,128
10D	214,304	215,840
11A	216,160	217,696
11N	216,320	217,856
11B	217,872	219,408
11C	219,584	221,120
11D	221,296	222,832
12A	223,168	224,704
12N	223,328	224,864
12B	224,880	226,416
12C	226,592	228,128
12D	228,304	229,840
13A	230,016	231,552
13B	231,728	233,264
13C	233,440	234,976
13D	235,008	236,544
13E	236,720	238,256
13F	238,432	239,968

Technische Beratung

 +49 (0)2351 – 919171

Direkt bestellen...

www.auth-nt.de



AUTH[®]
NachrichtenTechnik

Wir filtern leidenschaftlich passiv.
Entstörmittel und passive Antennenbauteile

AUTH NachrichtenTechnik GmbH
Am Ramsberg 16
58509 Lüdenscheid
Germany

Vertrieb Deutschland, Ausland:
Telefon +49 (0)2351-9191-71
Telefax +49 (0)2351-9191-72
kontakt@auth-nt.de